


Dátový list pre produkt: LIUS0022--

Mevia LED 40W 3220lm 930 36° 230V biele

3f lištový systém



Krivka svetivosti





Produktové informácie

MEVIA LED is a versatile 3-phase track light, available in black or white, ideal for a range of applications. With 40W power, 3220lm, and a CRI >90, it offers excellent color rendering and efficiency. The standard 36° beam angle can be swapped for 24° or 60° lenses. Perfect for interiors that require precise lighting solutions.

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	179,00
Výška (mm)	170,00
Priemer (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	lištové
Montáž	do lišty
Farba	biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	36
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	950
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	40
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	3200
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	F
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	100
Priemer Ø x výška (mm)	100x170
Počet svetidiel na istič B10	26
Počet svetidiel na istič B16	42
Počet svetidiel na istič C10	24
Počet svetidiel na istič C16	42

Rozmerový obrázok: Mevia LED 40W 3220lm 930 36° 230V biele**Rozmerový obrázok: Mevia LED 40W 3220lm 930 36° 230V biele**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mevia LED 40W 3220lm 930 36° 230V biele 3f lištový systém	LIUS0022
Voliteľné príslušenstvo	
Mevia 40W vymeniteľná šošovka 24°	LIUS0013
Mevia 40W vymeniteľná šošovka 60°	LIUS0016