


Dátový list pre produkt: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED svietidlo do vlhkých priestorov s nerezovými uzávermi, ovládačom DALI AC/DC, prepínačom Dip 46 W – 7100 lm / 53 W – 8100 lm / 62 W – 9100 lm / 72 W – 10200 lm



Krivka svetivosti



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	80,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	2,20
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Farba	svetlo šedá
Kryt	PMMA opál
Ovládanie a napájanie	DALI LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkové napätie DC (V)	176-280V, Start >186
Pätica svietidla	LED čip
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<3
Stmievanie	stmievanie DALI dotykom Touch DIM
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x80
Počet svietidiel na istič B10	17
Počet svietidiel na istič B16	28
Počet svietidiel na istič C10	29
Počet svietidiel na istič C16	47

Rozmerový obrázok: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED svietidlo do vlhkých priestorov s nerezovými uzávermi, ovládačom DALI AC/DC, prepínačom Dip 46 W – 7100 lm / 53 W – 8100 lm / 62 W – 9100 lm / 72 W – 10200 lm	LIVB0044
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0025
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0027

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Stropný montážny úchyt pre Devo Pro	LIVB0036
Linux montážna konzola pre Devo Pro, 10 kusov	LIVB0037
Tlačidlový stmievač do inštalačnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM
Linda nástenný držiak výkyvný 45° pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0450
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0452
Držiak lanka pre svetidlá Arktur Ø15-25mm pre sériu Arktur Eco	LI00501005
Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm pre sériu Arktur Eco	LI00573961
L-S refazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068