

Dátový list pre produkt: MC394550--

# Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3 dlhé

Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3



## Technické informácie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)         | 260,00                |
| Šírka (mm)               | 220,00                |
| Výška (mm)               | 100,00                |
| Hmotnosť (kg)            | 0,90                  |
| EAN kód                  | 9004840521108         |
| Min. teplota okolia (°C) | -25                   |
| Max. teplota okolia (°C) | 60                    |
| Typ prístroja            | príslušenstvo         |
| Veľkosť                  | 3                     |
| Príslušenstvo            | ovládanie, blokovanie |


## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                               |             |                               |                                              | MC3                                                                | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Štandardné vybavenie                          |             |                               |                                              | Skrutkové svorky                                                   | -                            |
| Doplňkové vybavenie                           |             |                               |                                              | Strmeňové svorky<br>Tunelové svorky<br>Svorky pre zadné pripojenie |                              |
| Cu-vedenia, Cu-káble                          |             |                               |                                              |                                                                    |                              |
| Strmeňové svorky                              | jednožilový | 2 x 16mm <sup>2</sup>         |                                              |                                                                    | 500A                         |
|                                               | viacžilový  | 1 x (35 - 240)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 2 x (25 - 120)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
| Tunelové svorky                               | jednožilový | -                             |                                              |                                                                    | -                            |
|                                               | viacžilový  | 1-otvor                       | 1 x (25-185)mm <sup>2</sup>                  |                                                                    | 350A                         |
|                                               |             | 2-otvory                      | 1 x (50 - 240)mm <sup>2</sup>                |                                                                    | 630A                         |
|                                               |             | 2 x (50 - 240)mm <sup>2</sup> |                                              | 2 x 185A                                                           |                              |
|                                               |             | 4-otvory                      | -                                            |                                                                    | -                            |
| Skrutkové a zadné pripojenie                  |             |                               |                                              |                                                                    |                              |
| priamo na dosku                               | jednožilový | 1 x 16mm <sup>2</sup>         |                                              |                                                                    | 630A2 x 185A                 |
|                                               |             | 2 x 16mm <sup>2</sup>         |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 1 x (25 - 240)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 2 x (25 - 240)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
| Modulová doska                                | 1-otvor     | min.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
|                                               |             | max.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
| Modulová doska                                | 2-otvory    | min.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
|                                               |             | max.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
| Rozširovacie svorky                           |             |                               |                                              | 2 x 300mm <sup>2</sup>                                             | 630A2x185                    |
| Al-vedenia, Al-káble                          |             |                               |                                              |                                                                    |                              |
| Tunelové svorky                               | jednožilový | 1 x 16mm <sup>2</sup>         |                                              |                                                                    | 350A                         |
|                                               | viacžilový  | 1-otvor                       | 1 x (25 - 185) <sup>2</sup> )mm <sup>2</sup> |                                                                    |                              |
|                                               |             | 2-otvory                      | 1 x (50 - 240)mm <sup>2</sup>                |                                                                    | 630A                         |
|                                               |             | 2 x (50-240)mm <sup>2</sup>   |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 4-otvory                      | -                                            |                                                                    | -                            |
| Skrutkoé a zadné pripojenie                   |             |                               |                                              |                                                                    |                              |
| priamo na dosku                               | jednožilový | 1 x 16mm <sup>2</sup>         |                                              |                                                                    | 400A                         |
|                                               |             | 2 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>  |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 1 x (25 - 120)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | 2 x (25 - 120)mm <sup>2</sup> |                                              |                                                                    |                              |
| Modulová doska                                | 1-otvor     | min.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
|                                               |             | max.                          | -                                            |                                                                    | -                            |
| Modulová doska                                | 2-otvory    | -                             |                                              |                                                                    | -                            |
| Rozširovacie svorky                           |             |                               |                                              | -                                                                  | -                            |
| Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel) |             |                               |                                              |                                                                    |                              |
| Strmeňové svorky                              |             | min.                          | 6 x 16 x 0,8mm                               |                                                                    | 630A                         |
|                                               |             | max.                          | 10 x 24 x 1,0mm                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | +5 x 24 x 1,0mm               |                                              |                                                                    |                              |
|                                               |             | (2x) 8 x 24 x1,0mm            |                                              |                                                                    |                              |
| Pásková svorka - jednoduchá                   |             | min.                          | -                                            |                                                                    | -                            |

|                                  |          |      |                      |             |
|----------------------------------|----------|------|----------------------|-------------|
|                                  |          | max. | -                    | -           |
| Modulová doska                   | 1-otvor  |      | -                    | -           |
| Skrutkové a zadné pripojenie     |          |      |                      |             |
| Cu-pás, perforovaný              |          | min. | 6 x 16 x 0,8mm       | 630A        |
|                                  |          | max. | 10 x 32 x 1,0mm      |             |
|                                  |          |      | +5 x 32 x 1,0mm      |             |
| Rozširovacie svorky              |          |      | (2x) 10 x 50 x 1,0mm |             |
| <b>Cu-lišta (šírka x hrúbka)</b> |          |      |                      |             |
| Skrutkové a zadné pripojenie     |          |      |                      |             |
| Skrutkové pripojenie             |          |      | M10                  | -           |
| priamo na dosku                  |          | min. | 20 x 5mm             | 630A        |
|                                  |          | max. | 30 x 10mm            |             |
|                                  |          |      | +30 x 5mm            |             |
| Modulová doska                   | 1-otvor  | min. | -                    | -           |
|                                  |          | max. | -                    | -           |
| Modulová doska                   | 2-otvory |      | -                    | -           |
| Rozširovacie svorky              |          | min. | -                    | 630A10 x 40 |
|                                  |          | max. | 2 x (10 x 50)        |             |

**Poznámka** 1) Menovité prúdy  $I_n$  boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.  
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 240 mm<sup>2</sup>.

## Rozmerový obrázok: Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3 dlhé





| POPIS                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3 dlhé<br>Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3 | MC394550   |