

Dátový list pre produkt: MC480035--

Výkonový vypínač 3-pólový, 800A, diaľ. ovládanie, MC4-N-800

Typ prístroja vypínač s diaľkovým ovládaním, Veľkosť 4, Menovitý prúd 800A, Počet pólov 3,
Krytie IP20, Spúšť bez ochrany




Technické informácie

Šírka (mm)	210,00
Výška (mm)	401,00
Hmotnosť (kg)	21,00
EAN kód	9004840263299
Stratový výkon (W)	71,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	vypínač s diaľkovým ovládaním
Menovitý prúd (A)	800
Veľkosť	4
Spúšť	bez ochrany
Počet pólov	3
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana pred skratom - max. poistka	1600
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Menovitý prevádzkový prúd (A)	800
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III/3
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Spínacia schopnosť pri skratoch (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660V 690V (A)	2000
AC-23A	1000
Lankový vodič (hlavný kontakt) (mm ²)	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)

Rozmerový obrázok: Výkonový vypínač 3-pólový, 800A, dial'.ovládanie, MC4-N-800



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač 3-pólový, 800A, diaľ. ovládanie, MC4-N-800	
Typ prístroja vypínač s diaľkovým ovládaním, Veľkosť 4, Menovitý prúd 800A, Počet pólov 3, Krytie IP20, Spúšť bez ochrany	MC480035