

Dátový list pre produkt: MG159010--

# Ampérmeter AC, 10A, analógový, priamy, na lištu

Typ 45 mm modul, Funkcia ampérmeter AC, Merací rozsah 10A




## Technické informácie


|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                                        | IEC 51<br>VDE 0410<br>EN 60051                                                |
| Typ                                          | 45 mm modul                                                                   |
| Ukazovateľ                                   | analog                                                                        |
| Merací rozsah                                | 10A                                                                           |
| Frekvenčný rozsah                            | 15-100Hz                                                                      |
| Presnosť                                     | 1,50 percent                                                                  |
| Prefažiteľnosť (trvalá)                      | 1,5 x I <sub>n</sub>                                                          |
| Prefažiteľnosť (krátkodobá)                  | 5 x I <sub>n</sub> / 30 s, 10 x I <sub>n</sub> / 5s, 40 x I <sub>n</sub> / 1s |
| Izolačné skúšobné napätie                    | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                                        |
| Referenčná teplota (°C)                      | +10 bis +30                                                                   |
| Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C) | -20 do +40                                                                    |
| Stratový výkon (W)                           | 1,50                                                                          |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pripojenie               | Screw connection wire (flexible) max. 4mm <sup>2</sup><br>Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm <sup>2</sup><br>Screw connection wire (fixed) max. 4mm <sup>2</sup><br>Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm <sup>2</sup> |
| Spôsob uchytienia        | vertikálna montáž                                                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň ochrany krytom    | IP52 spedu, IP00 svorky                                                                                                                                                                                                               |
| Menovitá záťaž           | 0,4VA                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odolnosť proti vibráciám | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Odolnosť proti nárazom   | VDE 0410, 15G                                                                                                                                                                                                                         |

## Schéma zapojenia: Ampérmeter AC, 10A, analógový, priamy, na lištu



**Rozmerový obrázok: Ampérmeter AC, 10A, analógový, priamy, na lištu**

| POPIS                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ampérmeter AC, 10A, analógový, priamy, na lištu<br>Typ 45 mm modul, Funkcia ampérmeter AC, Merací rozsah 10A | MG159010   |