

Dátový list pre produkt: MGF62500Y-

Voltmeter 22,5 mm, 50 - 500 V AC, žltý, štvorcový



Schrack-Info

- Merací prístroj do panelu (priemer 22,5 mm)
- Jednoduchá montáž a prehľadné zobrazovanie
- Spĺňa požiadavky normy IEC 60947-5-1

Technické informácie

Norma	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Séria	LORA
Typ	čelná montáž
Menovité pracovné napätie (V)	50-500 AC
Menovitý prevádzkový prúd (A)	≤ 0,05
Menovité izolačné napätie (V)	660
Menovitá odolnosť proti rázovému napätiu Uimp	2,5 kV
Osvetlenie	podsvietený
Typ displeja	digitálny
Farba LED	žltá
Meraná veličina	Napätie V
Rozsah napätia (V)	50 - 500 AC


Technické informácie - Pokračovanie

Presnosť


Napätie (tolerancia)	±2%
Kategória inštalácie	II
Stupeň znečistenia	3
Nadmorská výška (m)	≤ 2000
Vlhkosť (%)	50% pri 40°C
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +70 (denný priemer ≤35)
Krytie	IP50 (zvonka), IP20 (zvnútra)
Životnosť	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions



Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voltmeter 22,5 mm, 50 - 500 V AC, žltý, štvorcový	MGF62500Y
Voliteľné príslušenstvo	
Adaptér IVS na DIN lištu	MM216400
Prevedenie adaptér na DIN lištu, Osvetlenie nie, Farba šedá, Séria MM	
Nosič štítku, 30x50mm, prázdny	MM216392
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Séria MM	
Označovací štítok 18x27mm, Al, prázdny	MM216480
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Séria MM	