

Dátový list pre produkt: MM216515--

Kompletné núdzové tlačidlo, 1 rozpínací



Technické informácie


Séria	MM-SET
Osvetlenie	bez podsvietenia
Prevedenie	Núdzové zastavenie
Funkcia	s aretáciou
Stupeň ochrany krytom	IP69K IP67
Priemer (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	50
Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 600 Operations
Mounting position	any

Technické informácie - Pokračovanie

Typ č.

M22-PV/K01

Rozmerový výkres



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompletné núdzové tlačidlo, 1 rozpínací	MM216515
Voliteľné príslušenstvo	
Označovací štítok 33x50mm, NOT AUS	MM216471
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Označovací štítok 33x50mm, prázdny	MM216470
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Označovací štítok 33x50mm, EMERGENCY STOP	MM216472
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Séria MM	
Označovací štítok 50x50mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch)	MM216484
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Označovací štítok d=60mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch)	MM216483
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Označovací štítok d=90mm, štvorjazyčný	MM216465
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Označovací štítok d=90mm, prádny	MM216464
Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	
Plombovací kryt pre núdzové tlačidlá, IP65	MM216397
Prevedenie Tesniaci kryt, Osvetlenie nie, Farba plast priehľadný, Séria MM	
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, žltý	MM231273
Prevedenie Ochranný kryt, Osvetlenie nie, Séria MM	
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, šedý	MM271610
Prevedenie Ochranný kryt, Osvetlenie nie, Farba šedá, Séria MM	