

Dátový list pre produkt: MM229494--

Potenciometer 470 kOhm


Prevedenie Potenciometre, Osvetlenie nie, Farba čierna/svetlošedá, Krytie IP66, Séria MM



Technické informácie

Séria	MM
Osvetlenie	nie
Farba	čierna/svetlošedá
Prevedenie	Potenciometre
Krytie	IP66
Priemer (mm)	29,50
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4000
Menovité izolačné napätie (V)	250
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 3
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Montážna poloha	akýkoľvek
Prierez pripojenia, jednožilový (mm²)	0,5 - 1,5
Prierez pripojenia, viacžilový (mm²)	0,5 - 1,5
Typ č.	M22-R470K

Rozmerový výkres



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Potenciometer 470 kOhm

MM229494

Prevedenie Potenciometre, Osvetlenie nie, Farba čierna/svetlošedá, Krytie IP66, Séria MM