

Dátový list pre produkt: MX340332F1

Výkonový istič s PCH Typ EN, 3P, 70kA, 400A, I_{dn}=1A

Typ prístroja výkonový istič, Menovitý prúd 400A, Spínacia schopnosť (400V) 70kA, Veľkosť 3, Spúšť Elektronická spúšť - typ EN, Počet pólov 3



Technické informácie

Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	355,00
Hmotnosť (kg)	6,00
EAN kód	9004840905793
Stratový výkon (W)	72,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	400
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	70
Veľkosť	3
Spúšť	Elektronická spúšť - typ EN
Počet pólov	3
Stupeň znečistenia	3

Technické informácie - Pokračovanie

Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	12000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I _{cu} (kA)	70
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I _{cs} (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (I _{cu}) / 70kA (I _{cs})
AC 440V	70kA (I _{cu}) / 70kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 660/690V	12kA (I _{cu}) / 12kA (I _{cs})
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri I _n	4000
AC 690V, pri I _n	1500

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Výkonový istič s PCH Typ EN, 3P, 70kA, 400A, I _{dn} =1A Typ prístroja výkonový istič, Menovitý prúd 400A, Spínacia schopnosť (400V) 70kA, Veľkosť 3, Spúšť Elektronická spúšť - typ EN, Počet pólov 3		MX340332F1
Voliteľné príslušenstvo		
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m Príslušenstvo Komunikačný modul		MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m Príslušenstvo Komunikačný modul		MX290001
Uzamykanie ovládacej páky pre MX3 Príslušenstvo ovládanie, blokovanie		MX390199
Rámová svorka pre MX3 120-240mm ² , 1 ks Al/Cu		MX390015
Rozširovací svorka, 3-pólová pre MX3, 3 ks one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		MX390019
Kryt svoriek krátky 3-pólový pre MX3 for top and bottom		MX390780
Kryt svoriek dlhý 3-pólový pre MX3 obsahuje kryt pre prívod aj vývod		MX390783
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pre MX3, 1ks balenie obsahuje 1ks		MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pre MX3, 1ks balenie obsahuje 1ks		MX396731
Zadné pripojenie, 3-pólové pre MX3 Príslušenstvo pripojovacia technika, Veľkosť 3		MX396734
Podstavec pre istič MX3 3-pólový, súprava Príslušenstvo Zásuvka s konektorom, Veľkosť 3, Počet pólov 3		MX396871
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-A z podstavca pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť		MX396873
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-EN z podstavca pre ističe typ EN, elektronická spúšť		MX396874
Oddelovač fáz MX3, 1ks Príslušenstvo kryt, Veľkosť 3		MX396870
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektromagnet.spúšťou Príslušenstvo ovládanie, blokovanie		MX390125
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektronickou spúšťou Príslušenstvo ovládanie, blokovanie		MX390126
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektromagn.spúšťou Axle length 50cm		MX390172

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektron.spúšťou Axle length 50cm		MX390173
Mechanické blokovanie pre MX3, 3-pólové Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3, Počet pólov 3		MX391581
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 2,3		MX299462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 2,3		MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 2,3		MX299473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 2,3		MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Príslušenstvo podpäťová spúšť, Veľkosť 2,3		MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo vypínacia spúšť		MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo vypínacia spúšť		MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Príslušenstvo vypínacia spúšť		MX291607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3 Príslušenstvo vypínacia spúšť		MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3 Príslušenstvo vypínacia spúšť		MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX3 Príslušenstvo motorový pohon, Veľkosť 3		MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX3 Príslušenstvo motorový pohon, Veľkosť 3		MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX3 Príslušenstvo motorový pohon, Veľkosť 3		MX399832
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX3 Príslušenstvo motorový pohon, Veľkosť 3		MX399833
RCD für MX3 3 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A		MX394609
RCD für MX3 3 pole Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt Príslušenstvo pomocné kontakty		MX199411

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt		MX199511
Príslušenstvo pomocné kontakty		
Zbernicový adaptér 630A univerzálny, do 630A vhodné pre MC3, MX3	4489	SI327430