

Dátový list pre produkt: NLAMDCE43S

Núdzové svietidlo AM LED nerez. lankové prisad. 3h 230VAC SC

pozorovacia vzdialenosť: 20m, nastaviteľné 1h/3h/8h, lankový záves: štandardná dĺžka 1500 mm (možnosť skrátenia), batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	80,00
Výška (mm)	193,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	nerezový dizajn
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,90
Maximálny výkon (W)	4,20
Batéria (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	na lanko prisadené
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM LED nerez. lankové prisad. 3h 230VAC SC pozorovacia vzdialenosť: 20m, nastaviteľné 1h/3h/8h, lankový záves: štandardná dĺžka 1500 mm (možnosť skrátenia), batéria LiFePO4, autotest	NLAMDCE43S
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,2Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV