

Dátový list pre produkt: NLAMRA403W

Núdzové svietidlo AM LED antracit. zap. stena 3h 230VAC, WL

pozorovacia vzdialenosť 22m, batéria LiFePO4, ovládané bezdrôtovo




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	79,00
Výška (mm)	151,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	4,70
Batéria (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	zápustná, nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM LED antracit. zap. stena 3h 230VAC, WL pozorovacia vzdialenosť 22m, batéria LiFePO4, ovládané bezdrôtovo	NLAMRA403W
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTUR

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Zápusťná škatuľa do betónu pre AM/AX	NLAMAXBE
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,2Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV