

Dátový list pre produkt: NLAMWE403S

Núdzové svietidlo AM LED nerezové nástenné 3h 230V AC, SC

pozorovacia vzdialenosť: 20m, nastaviteľné 1h/3h/8h, batéria LiFePO₄, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	151,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	nerezový dizajn
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Svetelný zdroj	LED (2W)

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,90
Maximálny výkon (W)	4,20
Batéria (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM LED nerezové nástenné 3h 230V AC, SC pozorovacia vzdialenosť: 20m, nastaviteľné 1h/3h/8h, batéria LiFePO4, autotest	NLAMWE403S
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťná škatuľa do betónu pre AM/AX	NLAMAXBE
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,2Ah pre WL svetidlá LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV