

Dátový list pre produkt: NLKEU033SC

Núdzové svietidlo KE, ERT-LED 1h, 3h, 8h, univerzálne, SC

univerzálna montáž



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	332,00
Šírka (mm)	48,00
Výška (mm)	72,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KE
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP40
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Trieda AA E 8101	AA4


Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca


Schrack

Rozmery (mm)


NLKE...








NLKE... + NLKEE



NLKEE



Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)



Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 8h

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KE, ERT-LED 1h, 3h, 8h, univerzálne, SC univerzálna montáž	NLKEU033SC
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svietidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Zápusťný rám pre KX/KE s batériou, veľký otvor	NLKEE-EB
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4