

Dátový list pre produkt: NLKEU433SC

# Núdzové svietidlo KE ERT-LED LED 3h biele, nástenné, SC

Univerzálna montáž, nastaviteľné na 1h/3h/8h, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, batéria LiFePO<sub>4</sub>, autotest



## Technické informácie



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)  | 332,00                        |
| Šírka (mm)        | 48,00                         |
| Výška (mm)        | 72,00                         |
| Hmotnosť (kg)     | 0,80                          |
| Typ svietidla     | bezpečnostné svietidlo        |
| Pre typ svietidla | svietidlá s batériou          |
| Funkcia           | s batériou a s autotestom     |
| Prevedenie        | plastové svietidlo            |
| Dizajn            | KE                            |
| Bezhalogénový     | kryt z bezhalogénového plastu |
| Farba             | RAL 9003 (biela)              |
| Svetelný zdroj    | ERT-LED (4W)                  |
| Svetelný tok (lm) | 1h: 520;3h: 520;8h: 210       |

## Technické informácie - Pokračovanie


|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah napätia (V)                  | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                              |
| Výkon v trvalom režime (W)          | 7                                                                                    |
| Výkon v pohotovostnom režime (W)    | 2                                                                                    |
| Maximálny výkon (W)                 | 8,20                                                                                 |
| Batéria (V/Ah)                      | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                |
| Krytie                              | IP40                                                                                 |
| Mechanická odolnosť                 | $\geq$ IK03                                                                          |
| Montáž                              | prisadená na strop<br>univerzálna<br>nástená<br>voliteľná zapustená montáž do stropu |
| Min. teplota okolia ( $^{\circ}$ C) | -5                                                                                   |
| Max. teplota okolia ( $^{\circ}$ C) | 40                                                                                   |
| Trieda AA E 8101                    | AA4                                                                                  |
| Výrobca                             | Schrack                                                                              |

## Dimensions (mm)


NLKE...




NLKE... + NLKEE



NLKEE



## Drilling distances (mm)



## Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 8,07                                                                              | 19,46                                                                             | 13,01                                                                             | 7,06                                                                                | 2,84                                                                                |
| 2,50                                                                              | 8,97                                                                              | 21,91                                                                             | 14,50                                                                             | 7,75                                                                                | 3,06                                                                                |
| 3,00                                                                              | 9,63                                                                              | 23,98                                                                             | 15,77                                                                             | 8,29                                                                                | 3,20                                                                                |
| 3,50                                                                              | 9,99                                                                              | 25,80                                                                             | 16,73                                                                             | 8,70                                                                                | 3,28                                                                                |
| 4,00                                                                              | 10,06                                                                             | 27,15                                                                             | 17,48                                                                             | 9,00                                                                                | 3,31                                                                                |
| 5,00                                                                              | 9,15                                                                              | 28,97                                                                             | 17,83                                                                             | 9,37                                                                                | 3,23                                                                                |
| 6,00                                                                              | 6,66                                                                              | 29,15                                                                             | 16,69                                                                             | 9,43                                                                                | 2,96                                                                                |
| 7,00                                                                              | 4,63                                                                              | 27,29                                                                             | 12,64                                                                             | 9,21                                                                                | 2,47                                                                                |
| 8,00                                                                              | 4,50                                                                              | 21,62                                                                             | 11,53                                                                             | 8,73                                                                                | 1,61                                                                                |

## Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 5,87                                                                                | 15,19                                                                               | 9,94                                                                                | 5,29                                                                                  | 2,01                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,97                                                                                | 16,67                                                                               | 10,70                                                                               | 5,64                                                                                  | 2,07                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 5,47                                                                                | 17,62                                                                               | 10,91                                                                               | 5,85                                                                                  | 2,04                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 4,54                                                                                | 17,90                                                                               | 10,48                                                                               | 5,94                                                                                  | 1,94                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 2,93                                                                                | 17,40                                                                               | 8,95                                                                                | 5,92                                                                                  | 1,78                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 2,82                                                                                | 13,30                                                                               | 7,25                                                                                | 5,55                                                                                  | 1,11                                                                                  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Núdzové svetidlo KE ERT-LED LED 3h biele, nástenné, SC                                                   | NLKEU433SC |
| Univerzálna montáž, nastaviteľné na 1h/3h/8h, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, batéria LiFePO4, autotest |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                           |            |
| Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO                                                       | NLAKKU323L |
| LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria                                  |            |
| Zápusťný rám pre KX/KE s batériou, veľký otvor                                                           | NLKEE-EB   |
| Required ceiling cut out: 395 x 60 mm                                                                    |            |
| Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár                                                                      | NLDSA000   |
| Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár                                                                  | NLCORD2    |
| Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár                                                                  | NLCORD4    |
|                                                                                                          | NLTESTSC2  |
| Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2                                                            | NLTEST2COV |