

Dátový list pre produkt: NLKMU013SC

Núdzové svietidlo KM LED 3h biele univerzálne, SC

univerzálna montáž, batéria LiFePO₄, autotest, 4x0,5W High Power LED, batéria LiFePO₄, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 24m




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	24
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	170
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄



Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)



Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KM LED 3h biele univerzálne, SC univerzálna montáž, batéria LiFePO4, autotest, 4x0,5W High Power LED, batéria LiFePO4, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 24m	NLKMU013SC
Voliteľné príslušenstvo	
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU