

Dátový list pre produkt: NLKMUS403B

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	174,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svetidla	núdzové svetidlo
Pre typ svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KM
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	24

Technické informácie - Pokračovanie




Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black



NLKM...



NLKME



Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS403B
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svietidlá CBS, čierny Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4