


Dátový list pre produkt: NLWHGD403W

Núdzové svietidlo WHG LED 3h biele, stropné, WL

Montáž na strop, voliteľné: montáž na lano alebo záves, s bajonetovým uzáverom, IP65, WirelessControl Professional, doba autonómie: 3h, piktogramy so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 50 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO₄, typ WirelessControl Professional




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	522,00
Šírka (mm)	500,00
Výška (mm)	280,00
Hmotnosť (kg)	4,34
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	WHG
Farba	RAL 9003 (biela)

Technické informácie - Pokračovanie

Piktogram	Piktogramy so šípkami vľavo, dole, vpravo podľa normy ISO 7010 namontované vo výrobe
Pozorovacia vzdialenosť (m)	50
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	HP-LED (4W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	7,50
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo WHG LED 3h biele, stropné, WL Montáž na strop, voliteľné: montáž na lano alebo záves, s bajonetovým uzáverom, IP65, WirelessControl Professional, doba autonómie: 3h, piktogramy so šípkami: vľavo, dole, vpravo sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 50 m, ovládané bezdrôtovo, batéria LiFePO4, typ WirelessControl Professional	NLWHGD403W
Voliteľné príslušenstvo	
Závesné oká na reťaze pre núdzové svetidlo WG/WX	NLWKO
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG Dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	NLDSAY4M
Závesné lanko Y 4000 mm pre svetidlá WHX, WHG S adaptérom na montáž na strop, dĺžka nastaviteľná bez použitia náradia	NLDSAY4MAP
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV