

Dátový list pre produkt: WSI211450-

Adaptér vývodovej dosky pre skrine WSI

Š=485 D=125 mm, typ 7

s dvoma otvormi pre vývodovú dosku, RAL7035




SCHRACK-Info

- Adaptér vývodových dosiek pre výrezy vývodových dosiek WSI (podrobné informácie nájdete v technickej tabuľke skríň WSI)
- Informácie o kompletizácii vývodových dosiek nájdete v kapitolách:
 - Rámy pre adaptér vývodovej dosky
 - Vymeniteľné vložky káblových vstupov
- Materiál: 2 mm oceľ valcovaná za studena, základný náter a farba
- Farba: RAL 7035 (svetlá sivá)
- PU: 1 kus vývodovej dosky a montážneho materiálu

Technické informácie

Šírka (mm)	532,00
Výška (mm)	5,10
Hĺbka (mm)	172,00
Hmotnosť (kg)	0,40
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	532
Výška (mm)	5,10
Hĺbka (mm)	172



Prehľad káblových vstupov




#1




#2




#1



#2



#3



[mm]

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Adaptér vývodovej dosky pre skrine WSI Š=485 D=125 mm, typ 7 s dvoma otvormi pre vývodovú dosku, RAL7035	WSI211450
Voliteľné príslušenstvo	
Rám pre adaptér vývodovej dosky WSI21xxx pre adaptér vývodovej dosky typu 3,5,6,7,8 a 9, RAL7035, IP65	WSI211400
Zaslepovacia príruha pre WSI211xxx RAL7035, IP65	WSI211401